

## 深圳五谷网络科技有限公司 大丰收瑞阳瑞雪苹果施肥用药技术和产品介绍

大丰收是国内专业互联网农业服务平台，多年来聚焦国内种植领域，以“提升农业的价值”为使命，致力于为种植户提供作物种植管理全程服务方案。大丰收以大丰收植保、大丰收农资商城、大丰收基地管家服务、丰创研究院等子业务提供种植服务、农资直供、植保信息、定制化种植解决方案及专业检测等多项服务，为广大种植户解决传统农资销售渠道单一、农技知识薄弱、农业生产规划难等问题，从而帮助广大种植户降低种植成本，提高种植效益。



大丰收成立于 2014 年，是国内专业互联网农业服务平台，多年来聚焦国内种植领域，以“提升农业的价值”为使命，致力于为 2.6 亿种植户提供农资产品和作物全程服务方案。大丰收以大丰收植保、大丰收农资商城、大丰收基地管家服务、丰创研究院等子业务提供种植服务、农资直供、植保信息、定制化种植解决方案及专业检测等多项服务，为广大种植户解决传统农资销售渠道单一、农技知识薄弱、农业生产规划难等问题，从而帮助广大种植户降低种植成本，提高种植效益。

目前大丰收已与先正达、巴斯夫、美国优马、澳大利亚埃尔夫、诺普信、金正大、云图控股等 200 多个知名品牌达成合作，全面覆盖广东、广西、江西、湖南、四川、陕西、甘肃、云南、福建、海南、浙江、江苏等多省市种植户。

应对矮砧密植苹果，与西北农林科技大学合作，在陕西白水、铜川、杨凌、扶风、千阳、兴平，甘肃干水、静宁、灵台等地经过多年试验验证，用于瑞阳瑞雪苹果效果明显，如大丰收的糖醇钙彻底预防了瑞阳苹果苦痘病。从实际工作中总结出简单易行，性价比突出的大丰收苹果植保营养方案，为广大种植户的增产增收提供了有力保障。

月份	物候期	农事操作目标	病虫害配方	施肥营养配方	备注（方案使用的产品名称及注意事项）
1-2月	休眠期	整地、清园、修剪	石硫合剂 3-5°清园，		1、双吉基得 45%石硫合剂结晶 400g 或双吉果园清 29%石硫合剂水剂 1kg；2、越靠近萌芽，石硫合剂使用浓度降低，谨防

					灼烧新芽
3月	萌芽期	促进根系生长，提早萌芽，展叶，开花	大丰收 25%苯醚甲环唑微乳剂 2000 倍 + 济南仕邦干斩 5%阿维菌素乳油 2000 倍 + 菲诺有机硅 2000 倍	蜜乐滋 (17-17-17) 20kg+蜜乐丰 10kg	1、大丰收 25%苯醚甲环唑微乳剂+济南仕邦干斩 5%阿维菌素乳油+菲诺有机硅；2、施肥方案以亩用量核定，促进根系生长，枝叶萌发，滴灌或者冲施
4月	开花前后	保花保果，提高坐果率	大丰收 25%苯醚甲环唑微乳剂 2000 倍 + 高赢 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂 + 大丰收 20%乙螨唑悬浮剂 + 菲诺有机硅 2000 倍	埃尔夫澳袋尔液体硼水剂 1500 倍	病害严重的果园，可以添加使用先正达金棠代森锰锌 800 倍；补充硼锌元素，还可以使用佳美新朋锌硼合剂水剂 1000 倍。此阶段还要关注倒春寒，磷酸二氢钾+硝钠胺鲜酯在低温来临前 12-48 小时喷雾防寒，效果突出。
5-6月	幼果期	促进幼果细胞分裂膨大，补硼补钙，促进第二年花芽分化	25% 苯醚甲环唑 2000 倍+5%高效氯氟氰菊酯 2000 倍+【丰创严选】70%吡虫啉水分散粒剂 4000 倍 + 大丰收 0.04%芸苔素内酯水剂 5000 倍	糖醇钙 1500 倍加入药剂叶面喷雾；蜜乐丰 10kg+蜜乐盖 5kg，一个月使用 2 次	蚧壳虫严重果园，可以在花后或者幼果期加入使用大丰收 33%螺虫·噻嗪酮悬浮剂 1500 倍叶面喷雾；幼果期补钙，还可以选择佳美裸钙硼合剂或者安米达寡糖钙镁硼微量元素水溶肥 1000 倍叶面喷雾；
7-8月	膨果期	控制秋梢生长，促进果实膨大	顺毅 33.5%啶啉铜悬浮剂 750 倍+德威 430 克/升戊唑醇悬浮剂 3000 倍+刚克 26%氯氟·啉虫脲水分散粒剂 750 倍+磷酸二氢钾 600 倍	佳美裸钙硼合剂 1000 倍；佳美翠 20kg+蜜乐盖 5kg+蜜乐佳 5kg，一个月一次	啶啉铜可以与剑安 450g/L 咪鲜胺水乳剂 1000 倍交替使用，也可以使用大丰收 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 1000 倍液喷雾；若有红蜘蛛，可以加入大丰收 45%联苯肼酯·乙螨唑悬浮剂 2000 倍
9月	着色期	促进果实着色，加速膨大	大丰收 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 1000 倍液+大丰收 3%硝钠·胺鲜酯水剂 1500 倍 + 5%高效氯氟氰菊酯 2000 倍+【丰创严选】70%吡虫啉水分散粒剂 4000 倍	艾果龙 10kg+蜜乐佳 10kg，一个月 1-2 次	若有虫害发生，针对性再加入防治药剂。果径偏小，可以使用艾果龙 10kg+蜜乐滋 10kg；其中蜜乐佳也可以换做施德茂 2 号，5kg 一亩。

10月	成熟期	及时采收，提高树体贮藏营养，保证安全越冬		磷酸二氢钾 600倍 +0.04%芸苔素内酯水剂 5000倍叶面喷施	采收后可以增加一次月子肥，以氮磷钾均衡肥为主，加入蜜乐盖 5-10kg 一亩。
11月	采收后	清理园地卫生，做好涂白防冻	大丰收 37%戊唑·咪鲜胺水乳剂 1000倍 + 济南仕邦千斩 5%阿维菌素乳油 2000倍 + 菲诺有机硅 2000倍	丰质龙 17-17-17 黄腐多微硫酸钾复合肥 40kg+ 丰菌龙 300kg+ 蜜乐图 20kg	秋季施肥，可以适当提前，在采收后执行。如果落叶后，药剂防治方案可以采用 3-5°石硫合剂。
12月	休眠期	及时冬灌，科学修剪			

## 部分产品成列：

### 1、肥料产品：

**艾果龙™**  
果实大不同

“产品简介”  
登记证号：农肥(2016)准字12364  
产品形态：水剂  
通用名称：有机水溶肥  
规格：20kg、5kg、1L

**改土养根壮树势 提质增效 丰菌龙**

BIO-ORGANIC FERTILIZER  
**丰菌龙™**

**蜜乐丰**

- ① 改土促根
- ② 防黄化缺素
- ③ 提质增产
- ④ 提高肥效

规格 20kg

特含深海鱼蛋白/增加土壤肥力

**蜜乐滋**

- ① 提苗绿叶
- ② 壮茎壮根
- ③ 均衡促生
- ④ 不裂果 抗早衰

规格 1kg/5kg/25kg

**蜜乐盖**

- ① 防黄化缺素
- ② 硬果膨果
- ③ 改土促根
- ④ 防裂果

规格 20kg

**蜜乐图**

- ① 防黄化缺素
- ② 硬果膨果
- ③ 改土促根
- ④ 防裂果

规格 20kg

速溶高效 / 营养均衡 / 改善品质
中微量同补 / 全水溶无渣 / 速溶高效
土壤调理 / 预防黄化 / 高钙镁含量

 <b>丰质龙</b> 17-17-17 ① 改良土壤 ② 促进根系生长 ③ 提高抗逆性 ④ 提质增产 规格 40kg	 <b>蜜乐佳</b> WATER SOLUBLE ① 快速膨果 ② 增甜转色 ③ 上市早 ④ 全水溶见效快 规格 1kg/5kg/25kg	 <b>施得茂2号</b> 大量元素水溶肥料 MACROELEMENTS FERTILIZER 施得茂 12-6-40 含磷总量 ① 快速膨果 ② 有机无机高钾营养 ③ 着色增甜 ④ 养土促根 规格 10kg
---	--	--

**肥效快 / 适用广 / 好吸收    速溶高效 / 螯合技术 / 利用率高    高钾膨果增甜提质 / 添加腐殖酸促生根**

名称	产品特点	基本指标	适用方向
丰菌龙	改良土壤，补偿有机质，有益微生物，提质增效，食品级植物源原料	884 标准，含水量≤20%，	底肥，开沟拌土使用
丰质龙	添加了黄腐酸钾、微量元素，采用了包膜技术的长效复合肥，一个生长季使用一次，后期生长不脱肥	复合肥，17-17-17，硼锌，颗粒剂	底肥，开沟拌土使用
蜜乐丰	含有海藻蛋白的氨基酸中微量元素肥，快速补偿作物营养，尤其适合生长中前期使用	氨基酸 100g/L，锰锌硼 20g/L，有机质 200g/L	冲施、滴灌，生长前期追肥
蜜乐滋	高含量，全水溶，好吸收，螯合硼锌元素，均衡性氮磷钾快速补偿。	17-17-17，硼锌，粉剂	冲施、滴灌，全生育期追肥，幼果期更好
蜜乐佳	增大，增甜，全水溶，好吸收，生长中后期使用，膨果增甜两不误	12-5-35，硼锌，粉剂	冲施、滴灌，膨果中期追肥
施德茂 2 号	超高钾，活化土壤，改良土壤，全水溶，增甜上色，缩短上市	12-6-40，硼锌，腐殖酸	冲施、滴灌，膨果中、后期追肥
艾果龙	有机钾，有益钛，果大果甜	150-50-50，钙镁硼锌，钛	冲施、滴灌，膨果中、后期追肥
蜜乐图	中微量元素持效肥，改善土壤，预防黄化，改善缺素症状，促进根系生长	钙镁硅磷中微量元素肥，颗粒剂	底肥，开沟拌土使用
蜜乐盖	中微量元素速效肥，补充中微量元素，提升品质，改善缺素症状	氮钙硼锌镁中微量元素肥，全水溶	冲施、滴灌、追肥

## 2、部分农药产品：



### 5%阿维菌素

柑橘  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
苹果  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
草莓  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
水稻  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇

规格 5L/500mL/200mL

打药加一点 / 效果很明显 / 次次都用点 / 害虫看不见



Product Information  
芸苔素内酯信息

有效成分: 芸苔素内酯  
品牌: 大丰收自主创新  
含量: 0.04%  
剂型: 水剂  
产品规格: 100g/瓶, 40瓶/件  
登记证号: PD20092619  
农药生产许可证号: 农药生许(赣)0066  
农药产品标准号: Q/LYN0108-2015



### 硝钠·胺鲜酯

- ① 壮花促花
- ② 膨果靓果
- ③ 着色增甜
- ④ 抗逆促生长

规格 100ml

非激素无残留 / 见效快 / 持效期长



### 37%戊唑·咪鲜胶

柑橘  
炭疽病、褐斑病  
香蕉  
黑星病  
小麦  
赤霉病  
水稻  
纹枯病、稻瘟病

规格 1000g

强力杀菌 / 防病持久 / 保叶防早衰



### 430克/升戊唑醇

柑橘  
黑星病、褐斑病、沙皮病  
苹果  
斑点落叶病、褐斑病、炭疽病  
芒果、葡萄  
炭疽病  
小麦、水稻  
白粉病、纹枯病

规格 500g

强力杀菌 / 持久保护 / 耐雨水冲刷



### 长效杀螨不感温 螨卵通杀无抗性

24小时见效  
对蜜蜂安全

强力杀螨 / 持久保护 / 耐雨水冲刷



### 20%乙螨唑

柑橘  
红蜘蛛  
苹果  
红蜘蛛  
草莓  
红蜘蛛  
百香果  
红蜘蛛

规格 500g/5kg

卵幼兼杀 / 不伤蜜蜂 / 持效期长



### 石硫合剂

果树清园  
杀虫杀菌  
防冻涂白  
一药多用

规格 1000g 20kg

喷雾 / 涂干 / 伤口处理



### 石硫合剂

果树清园  
杀虫杀菌  
防冻涂白  
一药多用

规格 400g

喷雾 / 涂干 / 伤口处理



### 80%代森锰锌

柑橘  
疮痂病、炭疽病  
黄瓜  
霜霉病  
番茄  
早疫病  
梨树  
黑星病

规格 1000g

广谱杀菌 / 防治保护 / 耐雨水冲刷



【济南仕邦】刚克  
26%氟虱·啮虫脒【水分散粒剂】

蚜虫、蓟马等抗性小虫的首选药剂;  
柑橘推荐稀释倍数: 750-1000倍

产品特点

本品为拟除虫菊酯类与吡啶类杀虫剂复配加工而成的水分散粒剂, 具有触杀、胃毒和渗透作用。对各类蚜虫、盲蝽蟊、粉虱、蓟马等刺吸式害虫有优良的防治效果。广泛用于玉米、水稻等大田作物、果树、棉花、茶叶、瓜类、蔬菜等经济作物、花卉等观赏植物。作用速度快、持效性长达15天左右。对温度敏感, 气温越高防效越好。



### 防病杀菌 药效持久

大丰收自主创新25%苯醚甲环唑 微乳剂

杀菌广谱

经济实惠 健壮果蔬 安全低毒 减少次果

农资好 花钱少



### 1.8阿维菌素

柑橘  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
苹果  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
草莓  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇  
水稻  
红蜘蛛、小菜蛾、潜叶蝇

规格 1000mL

打药加一点 / 效果很明显 / 次次都用点 / 害虫看不见



### 12%甲维·虫螨腈

柑橘  
斜纹夜蛾、尺蠖、蓟马  
苹果  
金纹细蛾  
芒果  
蓟马、斜纹夜蛾  
火龙果  
斜纹夜蛾

规格 200g/500g

速效性好 / 虫螨双杀 / 渗透性好



### 5%高效氯氟氰菊酯

柑橘  
尺蠖、斜纹夜蛾  
苹果  
金纹细蛾  
芒果  
金龟子  
花生  
蚜蟥

规格 1000mL

广谱杀虫 / 药效迅速 / 使用安全

产品名称	防治目标	备注
0.04%芸苔素	促进花芽分化, 枝条老熟 抗寒防冻	配合磷酸二氢钾使用
3%硝钠胺鲜酯	促进转色增甜	配合磷酸二氢钾使用
石硫合剂	清园防治病虫害	临近发芽, 降低使用浓度, 通常使用 3-5°
喹啉铜, 戊唑醇咪鲜胺	早期落叶病, 炭疽病	
金棠代森锰锌	斑点落叶病, 白粉病	花期禁用, 套袋前慎用
苯醚甲环唑	白粉病、斑点落叶病、霉心病、褐斑病、黑星病	配合吡唑醚菌酯或者咪鲜胺使用效果更突出
乙螨唑	红蜘蛛 (卵, 雌成螨)	越冬萌芽后, 可配合阿维菌素、哒螨灵一起使用
联苯肼酯乙螨唑	红蜘蛛	
噻嗪酮螺虫乙酯	蚧壳虫	
吡虫啉、啉虫脒高氯氟	蚜虫	早春使用吡虫啉, 温度回升超过 20 度之后, 使用氯氟啉虫脒

技术、业务垂询热线：400-9677-168

商城及产品展示快捷通道：



扫码优惠购